


```
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        //Daha sayfa ilk yüklemeye burayı çalıştır. Daha sonra kişi butonlara
        tıkladığında sayfa servere gidip yüklendiğinde çalışmaz....
        if (!IsPostBack)
        {
            FakulteleriYukle();
        }
    }

    public void FakulteleriYukle()
    {
        //Bağlantı Kurma (Köprü)
        String BaglantıYolu =
        ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
        web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        string Sorgu = "SELECT DISTINCT * FROM Fakulteler ";

        //Komut Nesnesi (Şöför)
        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);

        //Okuyucu nesnesi (Kamyon)
        OleDbDataReader Okuyucu = Komut.ExecuteReader();

        drpFakulte.Items.Clear();

        //listeye boş bir karakter ekler
        ListItem Eleman = new ListItem();
        Eleman.Text = "";
        Eleman.Value = "0";
        drpFakulte.Items.Add(Eleman);

        //Veritabanındaki fakülteleri listeye ekler.
        while (Okuyucu.Read())
        {
            Eleman = new ListItem();

            Eleman.Text = Okuyucu["FakulteAdi"].ToString();
            Eleman.Value = Okuyucu["ID"].ToString();

            drpFakulte.Items.Add(Eleman);
        }
        Baglanti.Close();
    }

    //Fakülte seçilince Bölümleri getirecek.....
    protected void drpFakulte_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        //Bağlantı Kurma (Köprü)
        String BaglantıYolu =
        ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
        web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
```

```

        Baglanti.Open();

        int FakulteID = Convert.ToInt32(drpFakulte.SelectedItem.Value);

        string Sorgu = "SELECT DISTINCT * FROM Bolumler WHERE FakulteID=" +
FakulteID ;

        //Komut Nesnesi (Şöför)
        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);

        //Okuyucu nesnesi (Kamyon)
        OleDbDataReader Okuyucu = Komut.ExecuteReader();

        drpBolum.Items.Clear();

        //listeye boş bir karakter ekler
        ListItem Eleman = new ListItem();
        Eleman.Text = "";
        Eleman.Value = "0";
        drpBolum.Items.Add(Eleman);

        //Veritabanındaki fakülteleri listeye ekler.
        while (Okuyucu.Read())
        {
            Eleman = new ListItem();

            Eleman.Text = Okuyucu["BolumAdi"].ToString();
            Eleman.Value = Okuyucu["ID"].ToString();

            drpBolum.Items.Add(Eleman);
        }
        Baglanti.Close();
    }

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Bağlantıyı Kur (Köprü)
    String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
    OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
    Baglanti.Open();

    int BolumID = Convert.ToInt32(drpBolum.SelectedItem.Value);
    string KimlikNo = txtKimlikNo.Text;
    string Ad = txtAd.Text;
    string Soyad = txtSoyad.Text;
    DateTime DogumTarihi =Convert.ToDateTime(txtDogumTarihi.Text);
    double BasariOrtalamasi = Convert.ToDouble(txtBasariOrtalamasi.Text);
    string MailAdresi = txtMail.Text;

    string Sorgu = "INSERT INTO Ogrenciler (TckimlikNo, BolumID, Ad, Soyad,
DogumTarihi, BasariOrtalamasi, MailAdresi) " +
        "VALUES (@TckimlikNo,@BolumID, @Ad, @Soyad, @DogumTarihi,
@BasariOrtalamasi, @MailAdresi)";

    //Komut Nesnesi (Şöför)

```

```

OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);

Komut.Parameters.AddWithValue("@TCKimlikNo", KimlikNo);
Komut.Parameters.AddWithValue("@BolumID", BolumID);
Komut.Parameters.AddWithValue("@Ad", Ad);
Komut.Parameters.AddWithValue("@Soyad", Soyad);
Komut.Parameters.AddWithValue("@DogumTarihi", DogumTarihi);
Komut.Parameters.AddWithValue("@BasariOrtalamasi", BasariOrtalamasi);
Komut.Parameters.AddWithValue("@MailAdresi", MailAdresi);


Komut.ExecuteNonQuery();

Baglanti.Close();

}
}

```

FOTOGRAFLAR YÜKLEME



Default.aspx

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```

<head runat="server">

```

```

<title>Untitled Page</title>

```

```

<style type="text/css">

```

```

    .style1

```

```

    {

```

```

        width: 108px;

```

```

    }

```

```

</style>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

<form id="form1" runat="server">

```

```

<div>

```

```

<table class="style5" >

```

```

<tr>

```

```

<td colspan="2">

```

```

<span style="font-size: 12pt; color: #0000ff">FOTOGRAFLAR

```

```

YÜKLEME</span><br />

```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr class="style6" >

```

```

<td class="style1">

```

```

<span style="font-size: 9pt; color: black">TC Kimlik

```

```

No: &nbsp;  </span>

```

```

</td>

```

```

                <td align="left" >
                    <asp:TextBox ID="txtTCNo" runat="server"
MaxLength="11"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr class="style7">

                <td class="style1">
                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

                <td align="left" >

                    <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<asp:Button ID="ButtonFotoKaydet" runat="server"
Height="22px"
                                onclick="ButtonFotoKaydet_Click" Text="Fotografı
Kaydet" Width="120px" />

                    <br />
                    <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Font-Size="Medium"
ForeColor="Red"></asp:Label><br />

                </td>
            </tr>
        </table>

    </div>
</form>
</body>
</html>

```

Default.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Data.OleDb;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void ButtonFotoKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string TCKimlikNo = txtTCNo.Text;

        //Resim seçildi ise, Kimlik Numarası girildi ise ve Yüklenen dosyanın
        boyutu 500 kB dan küçük ise yükleme yap.
        if (FileUpload1.HasFile && TCKimlikNo != null &&
FileUpload1.PostedFile.ContentLength < 500000)

```

```
{
    Bitmap EskiResim = new Bitmap(FileUpload1.PostedFile.InputStream);
//Küçülmesini istedigimiz resmi FileUpload dan okuyoruz.
    int SabitBoyut = 200; // Kucuk Resmin Genisliđi 100 olacak.
    Bitmap YeniKucukResim = YenidenBoyutlandir(EskiResim, SabitBoyut);

    string ResimAdi = TCKimlikNo.Trim() + ".jpg"; //Her firmanın bir tane
logosu olabilir.

    YeniKucukResim.Save(Server.MapPath("Fotograflar/" + ResimAdi),
ImageFormat.Jpeg); //Jpeg formatında resmi belirtilen yere kaydediyor..

    VeritabaninaKaydet(TCKimlikNo,ResimAdi);

    lblSonuc.Text = "Kaydınız Başarı ile Gerçekleştirildi..."; // +
}
else
{
    lblSonuc.Text = "KAYIT YAPILAMADI: Resim Seçilmemiş olabilir, Kimlik
Numarası Girilmemiş olabilir, Resim Boyutu 50 kB büyük olabilir";
}
}

public Bitmap YenidenBoyutlandir(Bitmap EskiResim, int SabitBoyut)
{
    using (Bitmap OriginalResim = EskiResim) //Orjinal resmi tanımlarken ilk
değer olarak EskiResmi içine atıyor ve öyle kullanıyor.
    {
        double ResimYukseklık = OriginalResim.Height;
        double ResimUzunluk = OriginalResim.Width;
        double oran = 0;
        if (ResimUzunluk > ResimYukseklık && ResimUzunluk > SabitBoyut) //Eđer
resmin genişliđi yüksekliğinden büyükse veya 150 pxden büyükse
        {
            oran = ResimUzunluk / ResimYukseklık;
            ResimUzunluk = SabitBoyut; //Resmin genişliđini 150 olarak atayacak
ve aşağıda o genişliđe göre yüksekliđi bulacak.
            ResimYukseklık = SabitBoyut / oran;
        }
        else if (ResimYukseklık > ResimUzunluk && ResimYukseklık > SabitBoyut)
//Buradada yukarıdaki işlemin tersini yapıp genişliđi otomatik bulacak.
        {
            oran = ResimYukseklık / ResimUzunluk;
            ResimYukseklık = SabitBoyut;
            ResimUzunluk = SabitBoyut / oran;
        }
        else if (ResimYukseklık == ResimUzunluk && ResimYukseklık > SabitBoyut)
//Resmin boyutları eşitse
        {
            ResimYukseklık = SabitBoyut;
            ResimUzunluk = SabitBoyut;
        }

        Size YeniBoyut = new Size(Convert.ToInt32(ResimUzunluk),
Convert.ToInt32(ResimYukseklık)); //Resmi yeniden boyutlandırıyoruz.
        Bitmap YeniBitmapResim = new Bitmap(OriginalResim, YeniBoyut);

        OriginalResim.Dispose(); //Orjinal resimden kurtuluyoruz...

        return YeniBitmapResim;
    }
}
```



```
    }  
}  
  
//Veritabanına Fotograf İsmi Kaydedecek...  
public void VeritabaninaKaydet(string TCkimlikNo, string ResimAdi)  
{  
  
    //Bağlantıyı Kur (Köprü)  
    String BaglantiYolu =  
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu  
web.config dosyasından alıyor..  
    OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);  
    Baglanti.Open();  
  
    string Sorgu = "UPDATE Ogrenciler SET " +  
        "Fotograf=@ResimAdi WHERE TCkimlikNo LIKE @TCkimlikNo ";  
  
    //Şöför  
    OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);  
  
    Komut.Parameters.AddWithValue("@TCkimlikNo", Convert.ToInt32(TCkimlikNo));  
    Komut.Parameters.AddWithValue("@ResimAdi", ResimAdi);  
  
    Komut.ExecuteNonQuery();  
  
    Baglanti.Close();  
}  
}
```

Web.Config Dosyası

```
<?xml version="1.0"?>  
    <connectionStrings>  
        <add name="VTbaglantisi"  
connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data  
Source=&quot;|DataDirectory|vt1.mdb&quot;; providerName="System.Data.OleDb"/>  
    </connectionStrings>
```