


## BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME



BİLGİLERİ LİSTELE

İSİM	VİZE	DÜZENLE	SİL
Ali	56	<a href="#">Düzenle</a>	<a href="#">Sil</a>
Can	22	<a href="#">Düzenle</a>	<a href="#">Sil</a>
Oya	56	<a href="#">Düzenle</a>	<a href="#">Sil</a>
		<a href="#">KAYDET</a>	

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title>Untitled Page</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```
<div>
```

```
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="33px"
```

```
onclick="Button1_Click"
```

```
Text="BİLGİLERİ LİSTELE" Width="234px" />
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
```

```
ShowFooter="True"
```

```
DataKeyNames="ID"
```

```
OnRowEditing="DuzenlemeKodlari"
```

```
OnRowCancelingEdit="IptalKodlari"
```

```
OnRowUpdating="GuncellemeKomutlari"
```

```
OnRowDeleting="SilKodlari"
```

```
OnRowCommand="GenelKodlar"
```

```
>
```

```
<Columns>
```

```
<!-- ID sutunu-->
```

```
<asp:BoundField DataField="ID" Visible="false" />
```

```
<%-- AD sutunu--%>

<asp:TemplateField HeaderText="İSİM" SortExpression="Ad">
  <ItemTemplate>
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Eval("Ad")
  </ItemTemplate>

  <FooterTemplate>
    <asp:TextBox ID="txtYeniAd" runat="server" />
  </FooterTemplate>

</asp:TemplateField>

<%-- VİZE sutunu--%>

<asp:TemplateField HeaderText="VİZE" SortExpression="Vize">
  <ItemTemplate>
    <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%#
Eval("Vize") %>' />
  </ItemTemplate>

  <EditItemTemplate>
    <asp:TextBox ID="txtVize" BackColor="Yellow" Width="50"
runat="server" Text='<%# Bind("Vize") %>' />
  </EditItemTemplate>

</asp:TemplateField>

<%-- DÜZENLE sutunu--%>

<asp:TemplateField HeaderText="DÜZENLE" ShowHeader="false">

  <ItemTemplate>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Edit" Text="Düzenle" />
  </ItemTemplate>

  <EditItemTemplate>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton11" runat="server"
CausesValidation="True" CommandName="Update" Text="Güncelle" />
    <asp:LinkButton ID="LinkButton22" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="İptal" />
  </EditItemTemplate>

  <FooterTemplate>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton222" runat="server"
CausesValidation="True" CommandName="Kaydet" Text="KAYDET" />
  </FooterTemplate>

</asp:TemplateField>

<%-- SİL sutunu--%>

<asp:TemplateField HeaderText="SİL" ShowHeader="false">

  <ItemTemplate>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton111" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Delete" Text="Sil" />
  </ItemTemplate>

</asp:TemplateField>
```

```
        </Columns>

        </asp:GridView>

    </div>
</form>
</body>
</html>

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.OleDb;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        BilgileriGetir();
    }

    public void BilgileriGetir()
    {
        //Bağlantı Kurma (Köprü) (Adres Web.config alınıyor)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["Adres"].ConnectionString; //Yolu web.config
dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        //Sorgu (Emir Listesi)
        string Sorgu = "SELECT * FROM Tablo1";

        //Adapter Nesnesine bilgiler yüklenerek görüntüleme (Şoför)
        OleDbDataAdapter Adapter1 = new OleDbDataAdapter(Sorgu, Baglanti);

        //Bilgiler DataSet ile taşınacak (Kamyon)
        DataSet DataSet1 = new DataSet();

        //Bilgiler DataSetin içersindeki tanımladığımız Tablo1 isimli tabloya
Adapter tarafından yükleniyor.
        Adapter1.Fill(DataSet1, "Bilgiler");

        //Bilgiler sayfamızdaki hazır nesne tarafından görüntüleniyor.

        GridView1.DataSource = DataSet1.Tables["Bilgiler"];
    }
}
```

```
        GridView1.DataBind();

        Baglanti.Close();

    }

    //EDİT (DÜZELTME) BUTONUNA BASILDIĞINDA =====
    protected void DuzenlemeKodlari(object sender, GridViewEditEventArgs e)
    {
        GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex; //Tıklanan satırın numarasını alıyor.
        Tıkladığım satırın hangi satır olduğunu alıyor.
        BilgileriGetir();
    }

    //GÜNCELLEMİYİ İPTAL EDİYOR =====
    protected void IptalKodlari(object sender, GridViewCancelEventArgs e)
    {
        GridView1.EditIndex = -1; //Güncelleme modundan çıkıyor.
        BilgileriGetir();
    }

    //GÜNCELLENEN SATIRI KAYDEDİYOR =====
    protected void GuncellemeKomutlari(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
    {
        int ID = Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex]["ID"].ToString());

        TextBox txtVize2 =
        (TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtVize");

        int Vize = Convert.ToInt32( txtVize2.Text);

        BilgileriGuncelle(ID,Vize);

        GridView1.EditIndex = -1; //Güncelleme modundan çıkıyor.
        BilgileriGetir();
    }

    //BİLGİLERİ GÜNCELLİYOR =====
    public void BilgileriGuncelle(int ID, int Vize)
    {
        //Bağlantı Kurma (Köprü) (Adres Web.config alınıyor)
        String BaglantiYolu =
        ConfigurationManager.ConnectionStrings["Adres"].ConnectionString; //Yolu web.config
        dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        string Sorgu = "UPDATE Tablo1 SET Vize=" + Vize + " WHERE ID=" + ID;

        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();
        Baglanti.Dispose();
    }

    //KAYIT SİLİYOR =====
    protected void SilKodlari(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
    {
        int ID = Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex]["ID"].ToString());
```

```
        KayitSil(ID);
        BilgileriGetir();
    }

    public void KayitSil(int ID)
    {

        //Bağlantı Kurma (Köprü) (Adres Web.config alınıyor)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["Adres"].ConnectionString; //Yolu web.config
dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        string Sorgu = "DELETE * FROM Tablo1 WHERE ID =" + ID;
        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();

    }

    //YENİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR =====
    protected void GenelKodlar(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
    {
        if (e.CommandName.Equals("Kaydet"))
        {
            TextBox txtYeniAd =
(TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtYeniAd");

            BilgileriKaydet(txtYeniAd.Text);

            BilgileriGetir();

        }

    }

    //BİLGİLERİ KAYDEDİYOR =====
    public void BilgileriKaydet(string Ad)
    {

        //Bağlantı Kurma (Köprü) (Adres Web.config alınıyor)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["Adres"].ConnectionString; //Yolu web.config
dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        string Sorgu = "INSERT INTO Tablo1 (Ad) VALUES ('" + Ad + "')";

        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.ExecuteNonQuery();
        Baglanti.Close();

    }

}
```