


ASP.NET CORE 8.0 MVC DERS NOTLARI-4. HAFTA

BOOTSTRAP HAZIR CSS-JS KÜTÜPHANESİ İLE HIZLI WEB SAYFASI TASARIMI

İçindekiler

ASP.NET CORE 8.0 MVC DERS NOTLARI-4. HAFTA	1
BOOTSTRAP HAZIR CSS-JS KÜTÜPHANESİ İLE HIZLI WEB SAYFASI TASARIMI	1
HIZLI ÖZET BİLGİ	2
GİRİŞ	12
Heading and Text (Başlıklar ve Metinler)	13
Colors (Renkler)	16
Buttons (Butonlar)	18
Margin &Padding (Kenar ve Boşluklar).....	21
Border & Sizing (Kanal ve boyutlandırma)	22
Text Align & Display (Metin hizalama ve görüntüleme)	24
Tables (Tablolar)	26
List Group (Listeleme).....	37
Cards (Kartlar).....	39
Dropdowns (Açılır menüler)	44
Alerts & Media Objects (Uyarı ve Medya Nesneleri).....	44
Forms & Input Groups (Formlar ve Giriş Grupları)	49
Navbar (Navigasyon Çubuğu-Gezgin Çubuğu).....	53
Collapse & Accordion (Açma ve Kapama Uygulamaları)	58
Modals (Açılır Pencereleler)	61
Scrollspy (Sayfa içi link verme)	62
BreakPoints.....	65
Grid Layout	67
Responsive Grid (Duyarlı Izgara).....	69

HIZLI ÖZET BİLGİ


Kurulum ve Kaynaklar Bootstrap css ve javascript dosyalarını head kısmı içine eklememiz gerekiyor. Bunun için 2 tane yolumuz var. • Cdn sitelerinden kütüphane linklerini kullanarak. • getbootstrap.com’ dan kütüphane dosyalarını indirerek.	https://www.bootstrapcdn.com/ https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp https://getbootstrap.com/ https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-kurulumu/1196	 
Renkler • -primary • -success • -info • -warning • -danger • -secondary • -dark • -light. • -white • -body Eğer yazı için kullanıyorsak renk isimlerinin başına .text gelmelidir. Eğer arkaplan için kullanıyorsak renk isimlerinin başına .bg gelmelidir. Eğer buton için kullanıyorsak renk isimlerinin başına .btn gelmelidir.	<p class="text-danger">Bu metin önemli olarak vurgulanmıştır</p> <p class="bg-warning text-white">Bu metin önemli olarak boyanmıştır</p> <button type="button" class="btn btn-primary">Primary renkte (mavi) Buton</button>	Bu metin önemli olarak vurgulanmıştır Bu metin önemli olarak boyanmıştır Primary renkte (mavi) Buton https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-colors/1200



Eğer border rengi için kullanıyorsak renk isimlerinin başına .border gelmelidir.		
<h1> ... <h6> Başlık Etiketleri Bootstrap css dosyasını eklediğimiz sayfalarda h etiketleri için bazı css kodları eklenmiştir. 1 rem değeri 16px değerine karşılık gelirken her bir h etiketi için verilmiş rem değerleri aşağıdadır. h1: 2.5rem, h2: 2rem, h3: 1.75rem, h4: 1.5rem, h5: 1.25rem, h6: 1rem Bazen h etiketlerine uygulanmış css kodlarını başka etiketler için kullanmak isteyebiliriz. Bunun için .h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 isimlerinde sınıf isimleri mevcuttur.	<pre><h1> Başlık 1</h1></pre> <pre><p class="h1"> Başlık 2</p></pre>	Başlık 1 Başlık 2 https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-typography/1197
Display ile Header Başlık Yazılarını Ayarlama Eğer h etiketlerine uygulanmış olan font büyüklükleri yeterli gelmezse display sınıflarını kullanabiliriz. Genelde header kısmında kullanılan arka plan resminin üstüne getirilen yazılar için kullanılır. .display-1, .display-2, .display-3, .display-4	<pre><h1 class="display-1">Display 1</h1></pre> <pre><h1 class="display-2">Display 2</h1></pre> <pre><h1 class="display-3">Display 3</h1></pre> <pre><h1 class="display-4">Display 4</h1></pre>	Display 1 Display 2 Display 3 Display 4 https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-typography/1197
Buttons Bir button ya da a etiketini daha güzel bir görünüme getirmek için .btn ve .btn-* sınıflarını kullanmalıyız. Farklı renk sınıflarını kullanabiliriz. Örneğin; btn-warning, btn-danger	<pre><button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button></pre> <pre>Link Button</pre> <pre>Large Button</pre>	Primary Link Button Large Button https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-buttons/1352



• Outline butonu oluşturmak için .btn-outline-primary şeklinde kullanım yapmalıyız. • Küçük bir buton için .btn-sm, büyük bir buton için ise .btn-large sınıfını kullanmalıyız. • Satırı olduğu gibi kaplayan block bir buton oluşturmak için .btn-block sınıfını eklemeliyiz. • butonlar için .active ve .disabled sınıflarını kullanabiliriz		
Margin ve Padding ** Margin için m, padding için p sınıflarını kullanıyoruz. Sadece m ya da sadece p sınıfı ile 4 köşeden margin ya da padding uygulamış oluruz. ** Margin ve padding için kullanabileceğimiz köşeleri temsil eden sınıflar t - margin-top veya padding-top b -margin-bottom veya padding-bottom l - margin-left veya padding-left r - margin-right veya padding-right x - padding-left and padding-right yada margin-left and margin-right y - padding-top and padding-bottom veya margin-top and margin-bottom ** margin ve padding için uygulanacak ölçüler için aşağıdaki ölçülendirme tiplerini kullanıyoruz. 0 - margin yada padding 0 olur. 1 - margin yada padding .25rem (4px) 2 - sets margin yada padding .5rem (8px) 3 - sets margin yada padding 1rem (16px) 4 - sets margin yada padding 1.5rem (24px)	<pre><div class="bg-warning pt-4"> Üst taraftan 24px lik padding </div></pre> <pre><div class="bg-info p-5"> 4 köşeden 48px lik padding </div></pre> <pre><div class="bg-warning m-5 pb-5">Her köşeden 48px lik bir margin ile alt köşeden 48 px lik bir padding uygulandı.</div></pre>	 İst taraftan 24px lik padding 4 köşeden 48px lik padding Her köşeden 48px lik bir margin ile alt köşeden 48 px lik bir padding uygulandı.


5 - sets margin yada padding 3rem (48px) ** mx-auto ile genişlik verilmiş bir block elemanı yatayda ortalamış oluruz.		
Border - Eğer bir kutuya .border sınıfını verirsek 4 köşeden border eklemiş oluruz. - Eğer bir kutuya 3 köşeden bir border vermek istersek önce .border sınıfı ile 4 köşeden border ekleriz ve daha sonra istemediğimiz köşeden sileriz. Örneğin border-top-0 şeklinde üst köşedeki border 'ı sileriz. - Border için rengi .border-primary şeklinde verebiliriz. - Kenarlıkları yuvarlatmak için (border radius) .rounded sınıfını kullanıyoruz. - rounded ile 4 köşeden, - rounded-top ile üst köşelerden - rounded-circle ile tam yuvarlak bir şekil, - rounded-0 ile yuvarlatmayı silebiliriz.	<pre> <div class="border">border</div> <div class="border border-0">border border-0</div> <div class="border border-top-0">border border-top-0</div> <div class="border border-primary">border border-primary</div> <div class="border border-secondary">border border-secondary</div> <div class="border border-success">border border-success</div> <div class="rounded">rounded</div> <div class="rounded-right">rounded-right</div> <div class="rounded-circle">rounded-circle</div> <div class="rounded-0">rounded-0</div> </pre>	border border border-0 border border-top-0 border border-primary border border-secondary border border-success rounded rounded-right rounded-circle rounded-0
Sizing Block ya da inline-block bir eleman için kullanabileceğimiz genişlik sınıfları .w-25, .w-50, .w-75, .w-100, .mw-100 şeklindedir. Block ya da inline-block bir eleman için kullanabileceğimiz yükseklik sınıfları .h-25, .h-50, .h-75, .h-100, .mh-100 şeklindedir.	<pre> <div class="w-25 bg-warning">Width 25%</div> <div class="w-50 bg-warning">Width 50%</div> <div style="height:200px;background-color:#ddd"> <div class="h-25 bg-warning">Height 25%</div> <div class="mh-100 bg-warning" style="height:500px"> Max Height 100% </div> </div> </pre>	

Text Align Bir block etiket içindeki yazıları hizalamak için .text-right (sağ), .text-left (sol), .text-center (ortaya) ve .text-justify (iki yana eşit) sınıflarını kullanırız. Bir block etiket içindeki (div) inline elemanları da hizalama sınıfları ile hizandırabiliriz. Örneğin tüm linkleri ortalamak gibi.	<pre><p class="text-right"> Karabük Üniversitesi </p> <p class="text-center"> Mühendislik Fakültesi</p> <p class="text-justify"> Mekatronik Bölümü, İnternet Tabanlı programlama Dersi </p></pre>	Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü, İnternet Tabanlı programlama Dersi https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-text-align-display/1198									
Display Tarayıcılar etiketlere varsayılan bir display özelliği atarlar. Örneğin span etiketi display:inline; iken, div etiketi ise display:block özelliğine sahip bir etikettir. Ancak biz bu özellikleri değiştirebiliriz. d-inline => inline etikete çevrilir. d-block => block etikete çevrilir. d-inline-block => inline block etikete çevrilir. d-none => Etiket görünmez olur.	<pre>d-block <div class="d-inline bg-warning">d-inline</div> <div class="d-inline-block bg-primary"> d-inline-block bg-primary </div></pre>	d-block d-inline d-inline-block bg-primary https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-text-align-display/1198									
Table <u>table</u> sınıfı ile tabloya bir padding ve yatay çizgiler eklemiş oluruz. <u>table-striped</u> ile her satırın arka planı gri-beyaz şeklinde oluşturulur. <u>table-bordered</u> ile hücrelere kenarlık eklenir. <u>table-hover</u>, hover olayı ile her satır üzerindeyken arka plan farklılaşır. <u>table-*</u> ile farklı renkte tablo oluşturabiliriz. Örneğin; .table-dark, .table-primary <u>bg-*</u> şeklinde arkaplan renklerini tablolar için kullanabiliriz. <u>table-sm</u> ile padding değeri düşük olan küçük bir tablo oluşur.	<pre><table class="table"> <tr> <th>Ders</th> <th>Konu Sayısı</th> <th>Öğrenci Sayısı</th> </tr> <tr> <td>Web Geliştirme</td> <td>32</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Eğitimi</td> <td>12</td> <td>50</td> </tr></pre>	<table> <thead> <tr> <th>Ders</th><th>Konu Sayısı</th><th>Öğrenci Sayısı</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Web Geliştirme</td><td>32</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Eğitimi</td><td>12</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-tablolar/1205	Ders	Konu Sayısı	Öğrenci Sayısı	Web Geliştirme	32	30	Eğitimi	12	50
Ders	Konu Sayısı	Öğrenci Sayısı									
Web Geliştirme	32	30									
Eğitimi	12	50									

<code>.table-responsive</code> sınıfına sahip bir div içine aldığımız tablo responsive olur.	</table>	
List <code>.list-unstyled</code> sınıfına sahip bir listenin (ul) soldan padding değeri 0 ve liste işareti silinmiş olur. <code>.list-inline</code> sınıfına sahip bir ul içindeki her bir li elemanına <code>.list-inline-item</code> sınıfını eklersek listemiz inline bir liste olur yani her elemanı yan yana gelir.	<pre><ul class="list-unstyled"> Liste 1, alt alta Liste 1, alt alta <ul class="list-inline "> <li class="list-inline-item">Liste 2, yan yana <li class="list-inline-item">Liste 2, yan yana </pre>	Liste 1, alt alta Liste 1, alt alta Liste 2, yan yana Liste 2, yan yana
List Group list-group sınıfını kapsayıcı etikete verip her bir alt elemana ise <code>.list-group-item</code> demeliyiz. Her bir liste elemanın linke çevirmek için ekleyeceğimiz a etiketi için list-group-item-action sınıfını kullanmalıyız. Bir elemanın arka planını mavi renge getirmek için active sınıfını kullanabiliriz. Listenin dış çerçevesindeki kenarlıkları kaldırmak için list-group-flush sınıfını kullanırız. Liste elemanlarının arka planını farklı renge getirmek için list-group-item-primary şeklinde sınıf isimlerini kullanmalıyız.	<pre><ul class="list-group w-25"> <li class="list-group-item active">List Item 1 (aktif) <li class="list-group-item">List Item 2
 <div class="list-group"> Div içinde Liste şeklinde gruplanmış Link 1 (aktif) Div içinde Liste şeklinde gruplanmış Link 2 </div></pre>	 https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-list-group/1202

Alerts Alert kutuları için .alert sınıfı ile birlikte alert-* şeklinde renk kodları tanımlamalıyız. alert sınıfı içine ekleyeceğimiz a etiketleri için alert-link sınıfını kullanmalıyız. alert kutusunu kapatabilmek için bir x ikonunu alert-dismissible sınıfı ile ekleyebiliriz. dismissable bir alert oluşturduğumuzda sayfa ilk yüklendiği anda alert kutusu görünmez olur eğer ki görünür yapmak istiyorsak show sınıfını eklemeliyiz. alert açılıp ya da kapanırken bir efekt uygulamak için fade sınıfını kullanmalıyız.	<pre><div class="alert alert-success"> mesajı oku..!. </div> <div class="alert alert-success alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> mesajı oku..!. </div></pre>	  https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-alerts/1204
Image Resimlerin çerçevelerini farklı css sınıfları ile düzenleyebiliriz. rounded köşeler yuvarlatılır. rounded-circle köşeler tam yuvarlatılır. Daire şeklinde görüntü alırız. img-thumbnail resmin etrafına çerçeve eklenir. img-fluid responsive bir resim oluşturulur. Eklenen css kodları; max-width: 100% ve height:auto;	<pre> </pre>	
Float Bootstrap floating için oluşturulmuş sınıflar .float-left, .float-right ve .float-none şeklindedir. float-left => sola hizalanır. (5.0 da float-start şeklinde) float-right => sağa hizalanır. (5.0 da float-end şeklinde) float-none => hizalama yapılmaz. (5.0 da float-none şeklinde)	<pre><div class="clearfix"> Float left Float right </div></pre>	 https://sadikturan.com/bootstrap-4/bootstrap-floats-positions/1199

float uygulandıktan sonra clear işlemi için clearfix sınıfını kullanabiliriz.		
Form <input>, <textarea>,<select> kutuları için .form-control sınıfını kullanarak satırı olduğu gibi kaplayan ve padding uygulanmış daha güzel görünüm elde edebiliyoruz. Bir input kontrolü ve label barındıran bir div etiketine sınıf olarak form-group dediğimizde elemanları gruplayarak uygun bir margin değeri vermiş oluyoruz. Kontrolleri büyüklük olarak form-control-sm yada form-control-lg sınıfları ile ayarlayabiliriz.	<pre><div class="form-group"> <label for="usr">Name:</label> <input type="text" class="form-control" id="usr"> </div></pre>	
Input Groups Bir input kontrolünün başına ya da sonuna bir icon ya da bir text eklemek istediğimizde kullanıyoruz. Eklemek istediğimiz eleman ile input kontrolünü form-group içine almalıyız. Eğer eklemek istediğimiz nesneyi input kontrolünün başına ekliyorsak input-group-prepend sonuna ekliyorsak input-group-append sınıflarını kullanmalıyız. input-group' a vereceğimiz input-group-sm ve input-group-lg sınıfları ile büyüklük ayarlaması yapabiliriz.	<pre><div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> @ </div> <input type="text" class="form-control" placeholder="Username"> </div> <div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="Search"> <div class="input-group-append"> <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button> </div> </div></pre>	


Cards En basitiyle bir kart oluşturmak için card sınıfına sahip bir div içine card-body sınıfına sahip bir başka div ve içerik eklemeliyiz. Bir kart, card-header, card-body ve card-footer kısımlarından oluştur ve istediğimiz bölümleri kullanabiliriz. bg-* sınıflarını kullanarak card' lara renk verebiliriz. card-body içerisinde kullanabileceğimiz bazı bölümler vardır bunlar; card-title, card-text, card-link sınıflarıdır. Kart içine bir resim ekleyebiliriz. Resim üste eklenecekse card-img-top alta eklenecekse card-img-bottom sınıfları kullanılıyor.	<pre> <div class="card"> <div class="card-header">Header</div> <div class="card-body">Content</div> <div class="card-footer">Footer</div> </div> <hr/> <div class="card"> <div class="card-body"> <h4 class="card-title">Card title</h4> <p class="card-text">Some example text. Some example text.</p> Card link Another link </div> </div> </pre>	Header Content Footer 
Card Cols Yüksekliği farklı olan ve yan yana gelen card lar için card-columns yapısı kullanılabilir. Burada önemli olan her bir card' in yüksekliğinin birbirinden farklı olmasıdır.	<pre> <div class="card-columns"> <div class="card bg-primary"> <div class="card-body text-center"> <p class="card-text">Some text inside the first card</p> </div> </div> <div class="card bg-warning"> <div class="card-body text-center"> <p class="card-text">Some text inside the second card</p> </div> </div> </div> </pre>	Some text inside the first card Some text inside the second card

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.	</div> </div>	
Card Group Card Deck ile aynı görüntüyü elde ederiz ancak her bir elemanın arasında margin olmaz. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.	<div class="card-group"> <div class="card bg-primary"> <div class="card-body text-center"> <p class="card-text">Some text inside the first card</p> </div> </div> <div class="card bg-warning"> <div class="card-body text-center"> <p class="card-text">Some text inside the second card</p> </div> </div> </div>	Card title This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer. Card title This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer. Card title This is a short card. Card title This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.


GİRİŞ

Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur.

İlk olarak Bootstrap sitesine girelim. (<https://getbootstrap.com/>) Kütüphaneyi kullanabilmek için siteye girdiğimizde ana sayfada bulunan “**download**” düğmesinden kütüphaneyi bilgisayarımıza indirebiliriz.



Yada bu kütüphanelerin linklerini sayfamıza ekleyerek direk olarak kütüphaneyi kullanabiliriz. Bunun için öncelikle ana sayfadaki “**Get Started**” düğmesine tıklayalım. Açılan sayfada sağ üst köşede o gün için en son geliştirilmiş olan versiyonu görebiliriz. Bu kütüphane sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısı ile zaman içinde daha gelişmiş kütüphaneleri kullanma imkanı da doğacaktır. Bu sayfanın biraz aşağısında sayfamıza ekleyeceğimiz CSS ve JS linklerimiz bulunmaktadır.



Buradan Css linkini kopyalayıp alalım ve sayfamızın üst kısmına <head> içerisine ekleyelim.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-eOJMYsd53ii+scO/bjGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
```

Benzer şekilde biraz daha aşağıdan Bundle (paket) başlığı altındaki JS dosyalarımızı da alalım. Bunları da sayfanın en alt kısmına </body> etiketinden önce ekleyelim. Hemen biraz daha altta “Seperate” (ayrı) başlığı ile linkleri paket olarak değil ihtiyaca göre istediğimizi de ekleyebiliriz.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2v15DkLts3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"></script>
```

Html sayfası içeriği şu şekilde olmuş olur.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">

  <title></title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-JEW9xMcG8R+phH31jWH6WPP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLTS3qm9Ekf"
  crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

Bu kodlar içinde dikkat edesek “integrity” (doğruluk) parametresi içinde bir güvenlik kodu vardır. Bu kodu kullandığımızda internetten gelecek herhangi bir zararlı yazılım sadece bu sayfayı etkileyecektir. Sadelik için istersek “integrity” ve “crossorigin” etiketlerini kaldırabiliriz.

Heading and Text (Başlıklar ve Metinler)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">

  <title></title>
</head>
<body>

  <h1> BOOTSTRAP İLE SAYFA TASARIMI </h1>
  <h2> Başlık ve Metinler</h2>

  <br>

  <h1>(h1) Bootstrap Başlığı</h1>
  <h2>(h2) Bootstrap Başlığı</h2>
  <h3>(h3) Bootstrap Başlığı</h3>
  <h4>(h4) Bootstrap Başlığı</h4>
  <h5>(h5) Bootstrap Başlığı</h5>
  <h6>(h6)Bootstrap Başlığı</h6>

  <br>
```

```
<p class="h1">(p class="h1") Bootstrap Başlığı</p>
<p class="h2">(p class="h2") Bootstrap Başlığı</p>
<p class="h3">(p class="h3") Bootstrap Başlığı</p>
<p class="h4">(p class="h4") Bootstrap Başlığı</p>
<p class="h5">(p class="h5") Bootstrap Başlığı</p>
<p class="h6">(p class="h6") Bootstrap Başlığı</p>
```

```
<br>
```

```
<h1>
```

```
    (h1) Bootstrap Ana Başlığı
```

```
    <small class="text-muted">(small class="text-muted") Sönük Başlık</small>
```

```
</h1>
```

```
<br>
```

```
<p class="display-1">Display Görüntüleme</p>(p class="display-1")
<p class="display-2">Display Görüntüleme</p>(p class="display-2")
<p class="display-3">Display Görüntüleme</p>(p class="display-3")
<p class="display-4">Display Görüntüleme</p>(p class="display-4")
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<!--Font size-->
```

```
<p class="fs-1">(p class="fs-1")Font Büyüklüğü (font size)</p>
<p class="fs-2">(p class="fs-2")Font Büyüklüğü</p>
<p class="fs-3">(p class="fs-3")Font Büyüklüğü</p>
<p class="fs-4">(p class="fs-4")Font Büyüklüğü</p>
<p class="fs-5">(p class="fs-5")Font Büyüklüğü</p>
<p class="fs-6">(p class="fs-6")Font Büyüklüğü</p>
```

```
<br><br>
```

```
<p>
```

(p-Normal paragraf etiketi)Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur.

```
</p>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<p class="lead">
```

(p class="lead"-Daha ön plana çıkarılmış bir yazı) Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur.

```
</p>
```


<!--Text transform-->

<p class="text-lowercase">(p class="text-lowercase")MeTnİ KÜÇÜK HaRfE ÇeViRmE</p>

<p class="text-uppercase">(p class="text-uppercase")MeTni BÜYÜK HaRfE ÇeViRmE</p>

<p class="text-capitalize">(p class="text-capitalize")ilk harfleri büyük harfe çevirme</p>

<!--Font weight and italics-->

<p class="fw-bold">(p class="fw-bold"-Font weight)Bold text-Kalın metin</p>

<p class="fw-bolder">(p class="fw-bolder")Bolder weight text (relative to the parent element)-Ana metne göre daha kalın metin</p>

<p class="fw-normal">(p class="fw-normal")Normal weight text-Normal kalınlıkta metin</p>

<p class="fw-light">(p class="fw-light")Light weight text-Hafif ince metin</p>

<p class="fw-lighter">(p class="fw-lighter")Lighter weight text (relative to the parent element)-Ana metne göre daha ince metin</p>

<p class="fst-italic">(p class="fst-italic")Italic text-İtalik metin</p>

<p class="fst-normal">(p class="fst-normal")Text with normal font style-Normal font stilinde metin</p>

<!--Text alignment-->

<p class="text-start">(p class="text-start")Sola yaslı metin</p>

<p class="text-center">(p class="text-center")Ortalanmış metin</p>

<p class="text-end">(p class="text-end")Sağa yaslı metin</p>

<!--Line height-->

<p class="lh-1">(p class="lh-1"-Line Height)Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur. </p>

<p class="lh-sm">(p class="lh-sm")Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur. </p>

<p class="lh-base">(p class="lh-base")Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur. </p>

<p class="lh-lg">(p class="lh-lg")Bootstrap CSS ve JS (javascript) hazır şablonlarından oluşan bir kütüphanedir. Hızlı bir şekilde tasarım yapmamızı sağlar. Daha önceden hazırlanmış estetik özellikleri geliştirilmiş hazır şablonlar ile kolayca tasarımlarımızı görsel hale getirebiliriz. Açık kaynak kodludur. </p>

<!--Text decoration-->

```

<p class="text-decoration-underline">(p class="text-decoration-underline")Bu metnin altı çizilir</p>
<p class="text-decoration-line-through">(p class="text-decoration-line-through")Bu metnin üzeri
çizilir</p>
<a href="#" class="text-decoration-none">(a href="#" class="text-decoration-none")Normalde burası link
olduğunda altı çizili çıkardı fakat bu özellik kaldırıldı</a>

<br><br>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>

```

BOOSTRAP İLE SAYFA TASARIMI

Başlık ve Metnin

(h1) Bootstrap Başlığı

(h2) Bootstrap Başlığı

(h3) Bootstrap Başlığı

(h4) Bootstrap Başlığı

(h5) Bootstrap Başlığı

(h6) Bootstrap Başlığı

(p class="h1") Bootstrap Başlığı

(p class="h2") Bootstrap Başlığı

(p class="h3") Bootstrap Başlığı

(p class="h4") Bootstrap Başlığı

(p class="fs-1")Font Büyüklüğü (font size)

(p class="fs-2")Font Büyüklüğü

(p class="fs-3")Font Büyüklüğü

(p class="fs-4")Font Büyüklüğü

(p class="fs-5")Font Büyüklüğü

(p class="fs-6")Font Büyüklüğü

Colors (Renkler)

Bootstrap içerisinde sayfa tasarımlarında birbiri ile uyum sağlayacak belli temel renkler oluşturulmuştur. Bu renkleri kullanmamız bir çok uyum sorununu çözecektir.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rp48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">

  <title></title>
  <style>

    body {
      padding: 70px;
    }

```

```
        div {
            padding: 20px;
            margin-bottom: 10px;
        }

    </style>
</head>
<body>

    <h3> RENKLER</h3>

    <p class="text-primary">.text-primary</p>
    <p class="text-secondary">.text-secondary</p>
    <p class="text-success">.text-success</p>
    <p class="text-danger">.text-danger</p>
    <p class="text-warning bg-dark">.text-warning bg-dark</p>
    <p class="text-info bg-dark">.text-info bg-dark</p>
    <p class="text-light bg-dark">.text-light bg-dark</p>
    <p class="text-dark">.text-dark</p>
    <p class="text-body">.text-body</p>
    <p class="text-muted">.text-muted</p>
    <p class="text-white bg-dark">.text-white bg-dark</p>
    <p class="text-black-50">.text-black-50</p>
    <p class="text-white-50 bg-dark">.text-white-50 bg-dark</p>

    <br><br>

    <div class="bg-primary">bg-primary</div>
    <div class="bg-warning">bg-warning</div>
    <div class="bg-success">bg-success</div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-JEW9xMcG8R+ph31jmWH6WWP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLts3qm9Ekf"
    crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

RENKLER

.text-primary

.text-secondary

.text-success

.text-danger

.text-warning bg-dark

.text-info bg-dark

.text-light bg-dark

.text-dark

.text-body

.text-muted

.text-white bg-dark

.text-black-50

.text-white-50 bg-dark

bg-primary

bg-warning

bg-success

Buttons (Butonlar)

Butonların renk, çerçeve ve üzerine gelince hover olması gibi bir çok özelliği hazır kütüphane ile hızlıca oluşturabiliriz.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">

  <title></title>
  <style>

    body {
      padding: 70px;
    }

    div {
      padding: 20px;
      margin-bottom: 10px;
    }

  </style>
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h3> BUTONLAR </h3>
```

```
    <button class="btn btn-primary" type="button">Primary</button>
```

```
    <button class="btn btn-danger" type="button">danger</button>
```

```
    <button class="btn btn-secondary" type="button">secondary</button>
```

```
    <button class="btn btn-success" type="button">success</button>
```

```
    <button class="btn btn-warning" type="button">warning</button>
```

```
    <button class="btn btn-info" type="button">info</button>
```

```
    <button class="btn btn-light" type="button">light</button>
```

```
    <button class="btn btn-dark" type="button">dark</button>
```

```
    <button class="btn btn-link" type="button">link</button>
```

```
    <br><br>
```

```
    <a href="" class="btn btn-primary">Primary</a>
```

```
    <br><br>
```

```
    <button class="btn btn-outline-primary" type="button">Primary</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-danger" type="button">danger</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">secondary</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-success" type="button">success</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-warning" type="button">warning</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-info" type="button">info</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-light" type="button">light</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-dark" type="button">dark</button>
```

```
    <button class="btn btn-outline-link" type="button">link</button>
```

```
    <br><br>
```

```
    <button class="btn btn-success btn-lg" type="button">Large Button</button>
```

```
    <button class="btn btn-success btn-sm" type="button">Small Button</button>
```

```
    <br><br>
```

```
    <button class="btn btn-danger btn-lg btn-block" type="button">Block Button</button>
```

```
    <br><br>
```

```
    <a class="btn btn-danger btn-lg active" href="">Active Button</a>
```

```
    <button class="btn btn-success" type="button" disabled>Disabled Button</button>
```

```
    <br><br>
```

```
    <div class="btn-group">
```

```
        <button class="btn btn-danger" type="button">danger</button>
```

```
<button class="btn btn-secondary" type="button">secondary</button>
<button class="btn btn-success" type="button">success</button>
</div>

<br><br>

<div class="btn-group-vertical">
  <button class="btn btn-danger" type="button">danger</button>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">secondary</button>
  <button class="btn btn-success" type="button">success</button>
</div>

<br><br>

<div class="btn-toolbar">


  <div class="btn-group margin-right">
    <button class="btn btn-secondary" type="button">1</button>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">2</button>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">3</button>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">4</button>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">5</button>
  </div>

  <div class="btn-group">
    <button class="btn btn-secondary" type="button">6</button>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">7</button>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">8</button>
  </div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+ph31jmWH6WWP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLts3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```



Margin &Padding (Kenar ve Boşluklar)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">

  <style>

    div {
      width: 200px;
      height: 200px;
      display: inline-block;
    }

    /*

margin (m) (0,1,2,3,4,5) m-0, m-1

margin-right => mr
margin-left => ml
margin-top => mt
margin-bottom => mb

margin-top, margin-bottom => my
margin-left, margin-right => mx

padding (p) (0,1,2,3,4,5) p-0, p-1, ... p-5
```

```
padding-right => pr
padding-left => pl
padding-top => pt
padding-bottom => pb

padding-top, padding-bottom => py
padding-left, padding-right => px

*/

</style>

</head>
<body>


<h3> MARGIN & PADDING </h3>

<div class="bg-success py-3">first</div><div class="bg-primary px-5">second</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

MARGIN & PADDING



Border & Sizing (Kantar ve boyutlandırma)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">

  <style>
```

```
.d-inline-block {
    display: inline-block;
}

</style>

</head>
<body class="p-5">

    <h3> BORDER & SIZING </h3>

    <div class="bg-light mt-2 p-4"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border-top"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border-right"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border-left"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border-bottom"></div>

    <br><br>

    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-0"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-top-0"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-bottom-0"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-left-0"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-right-0"></div>

    <br><br>

    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-primary"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-secondary"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-danger"></div>

    <br><br>

    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-primary rounded"></div>
    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-primary rounded-top"></div>

    <div class="bg-light mt-2 p-4 border border-primary rounded-bottom"></div>

    <br><br>

    <div class="bg-success mt-2 p-4 w-25"></div>
    <div class="bg-success mt-2 p-4 w-50"></div>
    <div class="bg-success mt-2 p-4 w-75"></div>
    <div class="bg-success mt-2 p-4 w-100"></div>

    <br><br>
```

```
<div style="height: 400px;" class="bg-warning">

<div class="bg-primary p-4 d-inline-block h-25"></div>
<div class="bg-primary p-4 d-inline-block h-50"></div>
<div class="bg-primary p-4 d-inline-block h-75"></div>
<div class="bg-primary p-4 d-inline-block h-100"></div>



</div>

<br><br>

<div class="shadow bg-light mt-5 p-4"></div>
<div class="shadow-sm bg-light mt-5 p-4"></div>
<div class="shadow-lg bg-light mt-5 p-4"></div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+ph31jmWH6WWP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

BORDER & SIZING**Text Align & Display (Metin hizalama ve görüntüleme)**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">
  <style>

    .d-inline-block {
      display: inline-block;
    }

  </style>
</head>
```

```
<body class="p-5">

    <h3> Text Align & Display </h3>

    <p class="text-justify">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus iure voluptatum rerum, dolorem
        dolorum reprehenderit provident ullam quibusdam, expedita eligendi, culpa ea voluptas porro doloremque consequatur
        officia alias. Alias, facilis.
    </p>

    <p class="text-left">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque, tempore aspernatur ab, harum
        nihil voluptatem tempora, minima sequi delectus impedit, ut nam aperiam. Et magnam quis quas labore accusantium
        ex.
    </p>

    <p class="text-right">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque, tempore aspernatur ab, harum
        nihil voluptatem tempora, minima sequi delectus impedit, ut nam aperiam. Et magnam quis quas labore accusantium
        ex.
    </p>

    <p class="text-center">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque, tempore aspernatur ab, harum
        nihil voluptatem tempora, minima sequi delectus impedit, ut nam aperiam. Et magnam quis quas labore accusantium
        ex.
    </p>

    <blockquote class="blockquote">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatem aliquam laborum
        consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum
        inventore minima veniam eius! Iste.</p>
        <footer class="blockquote-footer">Ali Su</footer>
    </blockquote>

    <blockquote class="blockquote text-right">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatem aliquam laborum
        consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum
        inventore minima veniam eius! Iste.</p>
        <footer class="blockquote-footer">Ali Su</footer>
    </blockquote>

    <blockquote class="blockquote text-center">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatem aliquam laborum
        consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum
        inventore minima veniam eius! Iste.</p>
        <footer class="blockquote-footer">Ali Su</footer>
    </blockquote>

    <span class="d-block bg-danger mb-2">d-block</span>
```

```
<span class="d-block bg-danger">d-block</span>

<br><br>

<div class="d-inline bg-warning">d-inline</div>
<div class="d-inline bg-warning">d-inline</div>

<br><br>

<div class="d-inline-block bg-primary">
    <h3>Product Name</h3>
    Description
</div>

<div class="d-inline-block bg-primary">
    <h3>Product Name</h3>
    Description
</div>

<br><br>

<div class="d-none bg-warning">d-none</div>

<br><br>

<div class="invisible bg-warning">invisible</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLts3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

Text Align & Display

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Possimus iure voluptatum rerum, dolorem dolorum reprehenderit provident ullam quibusdam, expedita eligendi, culpa ea voluptas porro doloreque consequatur officia alias. Alias, facilis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque, tempore aspernatur ab, harum nihil voluptatem tempora, minima sequi delectus impedit, ut nam aperiam. Et magnam quis quas labore accusantium ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque, tempore aspernatur ab, harum nihil voluptatem tempora, minima sequi delectus impedit, ut nam aperiam. Et magnam quis quas labore accusantium ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque, tempore aspernatur ab, harum nihil voluptatem tempora, minima sequi delectus impedit, ut nam aperiam. Et magnam quis quas labore accusantium ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Voluptatem aliquam laborum consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum inventore minima veniam eius! Iste.

— Ali Su

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Voluptatem aliquam laborum consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum inventore minima veniam eius! Iste.

— Ali Su

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Voluptatem aliquam laborum consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum inventore minima veniam eius! Iste.

— Ali Su

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Voluptatem aliquam laborum consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum inventore minima veniam eius! Iste.

— Ali Su

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Voluptatem aliquam laborum consequuntur rerum, deleniti labore porro maiores! Impedit illum quisquam adipisci laudantium facilis culpa cum inventore minima veniam eius! Iste.

— Ali Su

d-block

d-block

Product Name

Product Name

Description

Description

Tables (Tablolar)

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">
  <style>

    .d-inline-block {
      display: inline-block;
    }
  </style>
</head>
<body class="w-75 mx-auto my-4">

  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>#</th>
        <th>Name</th>
        <th>Surname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Ali</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2</td>
        <td>Sena</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>3</td>
        <td>Çınar</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>4</td>
        <td>Ada</td>
```

```
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
</tbody>

</table>

<br><br>

<table class="table table-dark">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Name</th>
            <th>Surname</th>
            <th>Email</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Ali</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Sena</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>Çınar</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
            <td>Ada</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
    </tbody>

</table>
```



```
<table class="table">
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th>#</th>
      <th>Name</th>
      <th>Surname</th>
      <th>Email</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Ali</td>
      <td>Su</td>
      <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Sena</td>
      <td>Su</td>
      <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Çınar</td>
      <td>Su</td>
      <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4</td>
      <td>Ada</td>
      <td>Su</td>
      <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```



```
<table class="table">
  <thead class="table-light">
    <tr>
      <th>#</th>
      <th>Name</th>
      <th>Surname</th>
```

```
        <th>Email</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>Ali</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>Sena</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>3</td>
        <td>Çınar</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>4</td>
        <td>Ada</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```



```
<table class="table table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Name</th>
            <th>Surname</th>
            <th>Email</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Ali</td>
            <td>Su</td>
```

```
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>Sena</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>3</td>
        <td>Çınar</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>4</td>
        <td>Ada</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
</tbody>

</table>

<br><br>

<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Name</th>
            <th>Surname</th>
            <th>Email</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Ali</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Sena</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
```

```
<tr>
    <td>3</td>
    <td>Çınar</td>
    <td>Su</td>
    <td>abc@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
    <td>4</td>
    <td>Ada</td>
    <td>Su</td>
    <td>abc@gmail.com</td>
</tr>
</tbody>

</table>

<br><br>

<table class="table table-hover">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Name</th>
            <th>Surname</th>
            <th>Email</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Ali</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Sena</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>Çınar</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
```

```
        <td>Ada</td>
        <td>Su</td>
        <td>abc@gmail.com</td>
    </tr>
</tbody>

</table>

<br><br>

<table class="table table-sm">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Name</th>
            <th>Surname</th>
            <th>Email</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Ali</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Sena</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>Çınar</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
            <td>Ada</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
    </tbody>

</table>
```


<table class="table">

<thead>

<tr>

<th>#</th>

<th>Name</th>

<th>Surname</th>

<th>Email</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr class="table-primary">

<td>1</td>

<td>Ali</td>

<td>Su</td>

<td>abc@gmail.com</td>

</tr>

<tr class="table-danger">

<td>2</td>

<td>Sena</td>

<td>Su</td>

<td class="bg-dark text-white">abc@gmail.com</td>

</tr>

<tr>

<td>3</td>

<td class="table-success">Çınar</td>

<td>Su</td>

<td>abc@gmail.com</td>

</tr>

<tr class="bg-secondary">

<td>4</td>

<td>Ada</td>

<td class="bg-warning">Su</td>

<td>abc@gmail.com</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered">

<thead>

<tr>

```
<th>#</th>
<th>Name</th>
<th>Surname</th>
<th>Email</th>
<th>Name</th>
<th>Surname</th>
<th>Email</th>
<th>Name</th>
<th>Surname</th>
<th>Email</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ali</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
<td>Ali</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
<td>Ali</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sena</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
<td>Sena</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
<td>Sena</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Çınar</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
<td>Çınar</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
<td>Çınar</td>
<td>Su</td>
<td>abc@gmail.com</td>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
            <td>Ada</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
            <td>Ada</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
            <td>Ada</td>
            <td>Su</td>
            <td>abc@gmail.com</td>
        </tr>
    </tbody>

</table>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>

```

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

#	Name	Surname	Email
1	Ali	Su	abc@gmail.com
2	Sena	Su	abc@gmail.com
3	Çınar	Su	abc@gmail.com
4	Ada	Su	abc@gmail.com

List Group (Listeleme)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFSiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">

</head>

<body class="w-75 mx-auto my-4">

    <ul class="list-unstyled">
        <li>Lorem ipsum dolor sit amet.</li>
        <li>Lorem ipsum dolor sit amet.</li>
        <li>Lorem ipsum dolor sit amet.</li>
        <li>Lorem ipsum dolor sit amet.</li>
    </ul>

    <br><br>

    <ul class="list-inline">
        <li class="list-inline-item">Lorem ipsum.</li>
        <li class="list-inline-item">Lorem ipsum.</li>
        <li class="list-inline-item">Lorem ipsum.</li>
    </ul>

    <br><br>

    <ul class="list-group w-25">
        <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
        <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
        <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
        <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
    </ul>

    <br><br>

    <ul class="list-group w-25">
        <li class="list-group-item active">Lorem ipsum dolor.</li>
        <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
        <li class="list-group-item active">Lorem ipsum dolor.</li>
        <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
    </ul>
```

```
</ul>
```

```
<br><br>
```

```
<ul class="list-group w-25">
```

```
  <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item disabled">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item disabled">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
</ul>
```

```
<br><br>
```

```
<div class="list-group w-50">
```

```
  <a href="" class="list-group-item list-group-item-action active">Lorem ipsum.</a>
```

```
  <a href="" class="list-group-item list-group-item-action">Lorem ipsum.</a>
```

```
  <a href="" class="list-group-item list-group-item-action disabled">Lorem ipsum.</a>
```

```
  <a href="" class="list-group-item list-group-item-action">Lorem ipsum.</a>
```

```
</div>
```

```
<br><br>
```

```
<ul class="list-group list-group-flush">
```

```
  <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
</ul>
```

```
<br><br>
```

```
<ul class="list-group">
```

```
  <li class="list-group-item list-group-item-primary">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item list-group-item-success">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  <li class="list-group-item list-group-item-danger">Lorem ipsum dolor.</li>
```


```
  <li class="list-group-item list-group-item-warning">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
</ul>
```

```
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
  crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Cards (Kartlar)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">

</head>

<body class="w-75 mx-auto my-4">

  <div class="card">
    <div class="card-body">
      Lorem ipsum dolor sit amet.
    </div>
  </div>

  <div class="card my-3 bg-warning text-white">
    <div class="card-body">
      Lorem ipsum dolor sit amet.
    </div>
  </div>

  <div class="card my-3 bg-primary text-white">
    <div class="card-body">
      Lorem ipsum dolor sit amet.
    </div>
  </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card my-3">
```

```
  <div class="card-body">
```

```
    <h5 class="card-title">
```

```
      Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
    </h5>
```

```
    <p class="card-text">
```

```
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet vitae nulla odit  
nobis ratione labore accusantium ab quisquam, fuga eaque?
```

```
    </p>
```

```
    <button class="btn btn-primary">Button</button>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card my-3">
```

```
  <div class="card-header">Header</div>
```

```
  <div class="card-body">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
  </div>
```

```
  <div class="card-footer">
```

```
    Footer
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card my-3">
```

```
  <div class="card-header">Header</div>
```

```
  <ul class="list-group list-group-flush">
```

```
    <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
    <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
    <li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor.</li>
```

```
  </ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="card my-3 text-center">
```

```
  <div class="card-header">Featured</div>
```

```
  <div class="card-body">
```

```
    <h5 class="card-title">
```

```
      Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
    </h5>
```

```
    <p class="card-text">
```

```
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet vitae nulla odit  
nobis ratione labore accusantium ab quisquam, fuga eaque?
```

```
</p>
<button class="btn btn-primary">Button</button>
</div>
<div class="card-footer">
    2 days ago.
</div>
</div>

<div class="card my-3 text-right">
    <div class="card-header">Featured</div>
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">
            Lorem ipsum dolor sit amet.
        </h5>
        <p class="card-text">
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet vitae nulla odit
            nobis ratione labore accusantium ab quisquam, fuga eaque?
        </p>
        <button class="btn btn-primary">Button</button>
    </div>
    <div class="card-footer">
        2 days ago.
    </div>
</div>

<div class="card my-3 w-50">
    
    <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Ali Su</h4>
        <p class="card-text">Lorem ipsum dolor.</p>
        <a href="" class="card-link">See Profile</a>
    </div>
</div>

<div class="card my-3 w-50">
    
    <div class="card-img-overlay">
        <h4 class="card-title">Ali Su</h4>
        <p class="card-text">Lorem ipsum dolor.</p>
        <a href="" class="card-link">See Profile</a>
    </div>
</div>

<div class="card-columns my-3">
```

```
<div class="card bg-primary text-white" style="height: 150px;">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>

<div class="card bg-danger text-white" style="height: 100px;">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>

<div class="card bg-warning text-white">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>
<div class="card bg-primary text-white">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>

<div class="card bg-danger text-white">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>
<div class="card bg-danger text-white" style="height: 100px;">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>
<div class="card bg-danger text-white" style="height: 100px;">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>
<div class="card bg-danger text-white" style="height: 100px;">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>

<div class="card bg-warning text-white">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  </div>
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-deck">
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-group mt-4">
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
```

```
    </div>
```



```
  </div>
```

```
  <div class="card bg-warning text-white">
```

```
<div class="card-body">
    <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
</div>
</div>
<div class="card bg-warning text-white">
    <div class="card-body">
        <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    </div>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+ph31jmWH6WLP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLts3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```



Dropdowns (Açılır menüler)

Siteden indir. Bunlar yeni versiyonda değişmiş.

Alerts & Media Objects (Uyarı ve Medya Nesneleri)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

```
<body class="w-75 mx-auto my-4">
```

```
<div class="alert alert-primary mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-secondary mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-success mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-danger mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-warning mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-info mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-light mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-dark mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>
```

```
<br><br>
```

```
<div class="alert alert-primary mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
    <a class="alert-link" href="">link text</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-secondary mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
    <a class="alert-link" href="">link text</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-success mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.<a class="alert-link" href="">link text</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-danger mb-3">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
    <a class="alert-link" href="">link text</a>
```

```
</div>

<div class="alert alert-warning mb-3">
  Lorem ipsum dolor sit amet.
  <a class="alert-link" href="">link text</a>
</div>

<div class="alert alert-info mb-3">
  Lorem ipsum dolor sit amet.
  <a class="alert-link" href="">link text</a>
</div>

<div class="alert alert-light mb-3">
  Lorem ipsum dolor sit amet.
  <a class="alert-link" href="">link text</a>
</div>

<div class="alert alert-dark mb-3">
  Lorem ipsum dolor sit amet.
  <a class="alert-link" href="">link text</a>
</div>

<br><br>

<div class="alert alert-danger">
  <h4>Lorem ipsum dolor.</h4>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum aliquid quaerat iure aspernatur impedit ipsum, vitae, consequuntur voluptates quam quidem cum odit rerum. Minus delectus laborum, quo quis tempore magnam.</p>
  <hr>
  <p class="mb-0">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi rerum aut blanditiis illo, saepe quis, voluptates nam provident. Eveniet, tenetur!</p>
</div>

<div class="alert alert-success">
  <h4>Lorem ipsum dolor.</h4>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum aliquid quaerat iure aspernatur impedit ipsum, vitae, consequuntur voluptates quam quidem cum odit rerum. Minus delectus laborum, quo quis tempore magnam.</p>
  <hr>
  <p class="mb-0">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi rerum aut blanditiis illo, saepe quis, voluptates nam provident. Eveniet, tenetur!</p>
</div>

<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show">
  Lorem ipsum dolor sit amet.
  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">
    <span>&times;</span>
  </button>
</div>

<div class="media mt-5">
  
```

```
<div class="media-body">
  <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime
  ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi?</p>
  <div class="media">
    
    <div class="media-body">
      <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum
      maxime ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi?</p>
    </div>
  </div>
  <div class="media">
    
    <div class="media-body">
      <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum
      maxime ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi?</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="media">
  
  <div class="media-body">
    <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime
      ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi? Lorem
      ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta delectus pariatur id, rem eveniet numquam deleniti
      minima. Fugiat ratione ea iure, officia obcaecati, corporis ex exercitationem minus iusto natus fuga.
    </p>
  </div>
</div>

<div class="media">
  
  <div class="media-body">
    <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime
      ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi? Lorem
      ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta delectus pariatur id, rem eveniet numquam deleniti
      minima. Fugiat ratione ea iure, officia obcaecati, corporis ex exercitationem minus iusto natus fuga.
    </p>
  </div>
</div>

<div class="media mt-3">
  
```

```
<div class="media-body">
  <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
  <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta delectus pariatur id, rem eveniet numquam deleniti minima. Fugiat ratione ea iure, officia obcaecati, corporis ex exercitationem minus iusto natus fuga.

```
  </p>
</div>
</div>
```

```
<ul class="list-unstyled">
```

```
  <li class="media">
    
    <div class="media-body">
      <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
```

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi?</p>

```
    </div>
  </li>
```

```
  <li class="media">
    
    <div class="media-body">
      <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
```

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi?</p>

```
    </div>
  </li>
```

```
  <li class="media">
    
    <div class="media-body">
      <h5>Lorem ipsum dolor.</h5>
```

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora nisi in, earum nostrum maxime ipsa ut quam debitis alias soluta! Odit tempora corporis, qui ea eveniet adipisci quos doloribus quasi?</p>

```
    </div>
  </li>
```

```
</ul>
```

```

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
  crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.	Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Illum aliquid quaerat iure aspernatur impedit ipsum, vitae, consequuntur voluptates quam quidem cum odit rerum. Minus delectus laborum, quo quis tempore magnam.
Lorem ipsum dolor sit amet.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Excepturi rerum aut blanditis illo, saepe quis, voluptates nam provident. Eveniet, tenetur!
Lorem ipsum dolor sit amet.	Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Illum aliquid quaerat iure aspernatur impedit ipsum, vitae, consequuntur voluptates quam quidem cum odit rerum. Minus delectus laborum, quo quis tempore magnam.
Lorem ipsum dolor sit amet.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Excepturi rerum aut blanditis illo, saepe quis, voluptates nam provident. Eveniet, tenetur!
Lorem ipsum dolor sit amet.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Excepturi rerum aut blanditis illo, saepe quis, voluptates nam provident. Eveniet, tenetur!

Forms & Input Groups (Formlar ve Giriş Grupları)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">
</head>

<body class="w-75 mx-auto my-4">

  <form>

    <div class="form-group">
      <label for="name">Name</label>
      <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Enter name">
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="email">Email</label>
      <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="Enter email">
      <small class="form-text text-muted">
        please enter a correct email
      </small>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="password">Password</label>
      <input type="password" id="password" class="form-control" placeholder="Enter password">
    </div>
```

```
<div class="form-group">
  <label for="city">City</label>
  <select name="city" id="city" class="form-control">
    <option value="0">Kocaeli</option>
    <option value="1">Ankara</option>
    <option value="2">İstanbul</option>
  </select>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="message">Message</label>
  <textarea name="message" id="message" rows="5" class="form-control"></textarea>
</div>

<div class="form-group">
  <legend>Hobbies</legend>

  <div class="form-check">
    <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox"> Running
    </label>
  </div>

  <div class="form-check">
    <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox"> Football
    </label>
  </div>

  <div class="form-check">
    <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox"> Reading
    </label>
  </div>

</div>

<div class="custom-control custom-checkbox">
  <input type="checkbox" class="custom-control-input" id="ch">
  <label class="custom-control-label" for="ch">Check</label>
</div>

<div class="custom-control custom-radio">
  <input type="radio" class="custom-control-input" id="rd">
  <label class="custom-control-label" for="rd">Check</label>
```

```
</div>

<div>

  <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline">
    <input type="radio" id="cr1" name="example" class="custom-control-input ">
    <label class="custom-control-label" for="cr1">Custom Radio 1</label>
  </div>

  <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline">
    <input type="radio" id="cr2" name="example" class="custom-control-input">
    <label class="custom-control-label" for="cr2">Custom Radio 1</label>
  </div>

</div>

<div class="input-group mt-3">

  <input type="text" class="form-control">
  <div class="input-group-append">
    <span class="input-group-text" id="ig">@gmail.com</span>
  </div>

</div>

<div class="input-group mt-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="ig">http://alisu.com/</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
</div>

<div class="clearfix mt-4">

  <div class="w-50 float-left">
    <div class="form-group">
      <label for="name">Name</label>
      <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Enter name">
    </div>
  </div>

  <div class="w-50 float-left pl-2">
    <div class="form-group">
```

```

        <label for="name">SurName</label>
        <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Enter name">
    </div>
</div>

<div class="clearfix mt-4">

    <div class="w-50 float-left">
        <div class="form-group">
            <label for="name">Name</label>
            <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Enter name">
        </div>
    </div>

    <div class="w-50 float-left pl-2">
        <div class="form-group">
            <label for="name">SurName</label>
            <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Enter name">
        </div>
    </div>

</div>

</form>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>

```

Name	Enter name
Email	Enter email
please enter a correct email	
Password	Enter password
City	Kocaeli
Message	

http://alisu.com/ @gmail.com	
Name	Enter name
SurName	Enter name
Name	Enter name
SurName	Enter name

Navbar (Navigasyon Çubuğu-Gezgin Çubuğu)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

  <nav class="navbar bg-light navbar-expand-sm">

    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
      </li>
    </ul>

  </nav>

  <nav class="navbar bg-light navbar-expand-sm justify-content-center mt-3">

    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
      </li>
    </ul>
```

```
</nav>
```

```
<nav class="navbar bg-light navbar-expand-sm justify-content-end mt-3">
```

```
  <ul class="navbar-nav">
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
  </ul>
```

```
</nav>
```

```
<nav class="navbar bg-primary navbar-dark navbar-expand-sm mt-3">
```

```
  <ul class="navbar-nav">
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
  </ul>
```

```
</nav>
```

```
<nav class="navbar bg-danger navbar-dark navbar-expand-sm mt-3">
```

```
  <ul class="navbar-nav">
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
    </li>
```

```
  </ul>
```

```
</nav>

<nav class="navbar bg-light navbar-light navbar-expand-sm mt-3">

    <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
    </ul>

</nav>

<nav class="navbar bg-dark navbar-dark navbar-expand-sm mt-3">

    <a href="#" class="navbar-brand">
        <i class="fab fa-adn"></i>
    </a>

    <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
    </ul>

    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
        </li>
    </ul>
```

```
</nav>
```

```
<nav class="navbar bg-dark navbar-dark navbar-expand-sm mt-3">
```

```
<div class="container">
```

```
<a href="#" class="navbar-brand">
```

```
<i class="fab fa-adn"></i>
```

```
</a>
```

```
<ul class="navbar-nav">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</nav>
```

```
<div class="container">
```

```
<p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim voluptatem magnam optio sit magni iste, molestias, provident dolorum corporis quae nostrum distinctio debitis ad officia laboriosam? Voluptatum voluptatem commodi quae.

```
</p>
```

```
<p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim voluptatem magnam optio sit magni iste, molestias, provident dolorum corporis quae nostrum distinctio debitis ad officia laboriosam? Voluptatum voluptatem commodi quae.

```
</p>
```

```
<p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim voluptatem magnam optio sit magni iste, molestias, provident dolorum corporis quae nostrum distinctio debitis ad officia laboriosam? Voluptatum voluptatem commodi quae.

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<nav class="navbar bg-light navbar-light navbar-expand-sm sticky-top">
```

```
<a href="#" class="navbar-brand">Logo</a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">

  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a href="#" class="nav-link">Link 1</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</nav>
```

```
<div class="container" style="height: 1000px;margin-top: 100px;">
  <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim voluptatem magnam optio sit magni iste, molestias, provident dolorum corporis quae nostrum distinctio debitis ad officia laboriosam? Voluptatum voluptatem commodi quae.

```
  </p>
```

```
  <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim voluptatem magnam optio sit magni iste, molestias, provident dolorum corporis quae nostrum distinctio debitis ad officia laboriosam? Voluptatum voluptatem commodi quae.

```
  </p>
```

```
  <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim voluptatem magnam optio sit magni iste, molestias, provident dolorum corporis quae nostrum distinctio debitis ad officia laboriosam? Voluptatum voluptatem commodi quae.

```
  </p>
```

```
</div>
```

```

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-JEW9xMcG8R+PH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
  crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Collapse & Accordion (Açma ve Kapama Uygulamaları)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGfSiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzkGwra6" crossorigin="anonymous">

</head>

<body class="w-75 mx-auto my-4">

  <p>
    <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#content">
      Button
    </button>

    <a href="#content" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse">
      Link
    </a>
  </p>

  <div id="content" class="collapse show">
    <h2>Lorem ipsum dolor.</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum blanditiis sit, repudiandae consectetur
    earum dolorum porro quidem. Eum commodi tempore laborum a, pariatur facere, eveniet. Necessitatibus nulla
    accusantium nobis repellendus.</p>
  </div>

  <br><br>
```

```
<div id="accordion">
```

```
    <div class="card mb-1">
```

```
        <div class="card-header">
```

```
            <a href="#collapseOne" class="card-link" data-toggle="collapse">
```

```
                item 1
```

```
            </a>
```

```
        </div>
```

```
        <div id="collapseOne" class="collapse show" data-parent="#accordion">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi porro totam placeat veniam
modi ut ullam consequuntur nisi aliquid. Neque quo animi ullam ipsum facere blanditiis eveniet sint molestiae
aspernatur.

```
                </p>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="card mb-1">
```

```
        <div class="card-header">
```

```
            <a href="#collapseTwo" class="card-link" data-toggle="collapse">
```

```
                item 2
```

```
            </a>
```

```
        </div>
```

```
        <div id="collapseTwo" class="collapse" data-parent="#accordion">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi porro totam placeat veniam
modi ut ullam consequuntur nisi aliquid. Neque quo animi ullam ipsum facere blanditiis eveniet sint molestiae
aspernatur.

```
                </p>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="card mb-1">
```

```
        <div class="card-header">
```

```
            <a href="#collapseThree" class="card-link" data-toggle="collapse">
```

```
        item 3
      </a>
    </div>

    <div id="collapseThere" class="collapse" data-parent="#accordion">

      <div class="card-body">
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi porro totam placeat veniam
          modi ut ullam consequuntur nisi aliquid. Neque quo animi ullam ipsum facere blanditiis eveniet sint molestiae
          aspernatur.
        </p>
      </div>

    </div>

  </div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

Button

Link

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum blanditiis sit, repudiandae consectetur earum dolorum porro quidem. Eum commodi tempore laborum a, pariatur facere, eveniet. Necessitatibus nulla accusantium nobis repellendus.

[item 1](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi porro totam placeat veniam modi ut ullam consequuntur nisi aliquid. Neque quo animi ullam ipsum facere blanditiis eveniet sint molestiae aspernatur.

[item 2](#)

[item 3](#)

Modals (Açılır Pencereleler)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">

</head>
<body class="container my-4">

  <!-- Button trigger modal -->
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
    Launch demo modal
  </button>

  <!-- Modal -->
  <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
  hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          ...
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
          <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Button trigger modal -->
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#staticBackdrop">
    Launch static backdrop modal
  </button>

  <!-- Modal -->
```

```
<div class="modal fade" id="staticBackdrop" data-bs-backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1"
aria-labelledby="staticBackdropLabel" aria-hidden="true">

  <div class="modal-dialog">

    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header">

        <h5 class="modal-title" id="staticBackdropLabel">Modal title</h5>

        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

      </div>

      <div class="modal-body">

        ...

      </div>

      <div class="modal-footer">

        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>

        <button type="button" class="btn btn-primary">Understood</button>

      </div>


    </div>

  </div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```



Scrollspy (Sayfa içi link verme)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rpP48ckx1pbzKgwa6" crossorigin="anonymous">
```

```
<title>Scrollspy</title>

<style>
  body {
    position: relative;
  }
</style>
</head>

<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="50">

  <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">

    <div class="container">

      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a href="#home" class="nav-link">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#about" class="nav-link">About</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#services" class="nav-link">Services</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a href="#contact" class="nav-link">Contact</a>
        </li>
      </ul>

    </div>

  </nav>

  <div id="home" class="bg-success" style="padding-bottom: 400px; padding-top: 400px;">
    <div class="container">
      <h1>Home</h1>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus deleniti at nesciunt rem.
        Placeat laboriosam quaerat quas sint, at excepturi culpa illum dolorem eos eaque porro inventore earum repudiandae
        perferendis.
      </p>
    </div>
  </div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitae, mollitia, error? Dolor at iusto suscipit, pariatur magnam expedita similique illum blanditiis, quam ipsum animi, quasi tempora labore rerum, obcaecati quas!

</p>

</div>

</div>

<div id="about" class="bg-danger" style="padding-bottom: 400px; padding-top: 400px;">

<div class="container">

<h1>About</h1>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus deleniti at nesciunt rem. Placeat laboriosam quaerat quas sint, at excepturi culpa illum dolorem eos eaque porro inventore earum repudiandae perferendis.

</p>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitae, mollitia, error? Dolor at iusto suscipit, pariatur magnam expedita similique illum blanditiis, quam ipsum animi, quasi tempora labore rerum, obcaecati quas!

</p>

</div>

</div>

<div id="services" class="bg-warning" style="padding-bottom: 400px; padding-top: 400px;">

<div class="container">

<h1>Services</h1>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus deleniti at nesciunt rem. Placeat laboriosam quaerat quas sint, at excepturi culpa illum dolorem eos eaque porro inventore earum repudiandae perferendis.

</p>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitae, mollitia, error? Dolor at iusto suscipit, pariatur magnam expedita similique illum blanditiis, quam ipsum animi, quasi tempora labore rerum, obcaecati quas!

</p>

</div>

</div>

<div id="contact" class="bg-info" style="padding-bottom: 400px; padding-top: 400px;">

<div class="container">

<h1>Contact</h1>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus deleniti at nesciunt rem. Placeat laboriosam quaerat quas sint, at excepturi culpa illum dolorem eos eaque porro inventore earum repudiandae perferendis.

</p>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitae, mollitia, error? Dolor at iusto suscipit, pariatur magnam expedita similique illum blanditiis, quam ipsum animi, quasi tempora labore rerum, obcaecati quas!

</p>

</div>

</div>

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-JEW9xMcG8R8PhP31jWmWHP0wIntQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLts3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"></script>
```

</body>

</html>

[Home](#) [About](#) [Services](#) [Contact](#)

Home

BreakPoints

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMyd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzkGwra6"
crossorigin="anonymous">

    <style>

        /*extra small (xs)*/

        body {

            background-color: gray;

        }

        /*small devices (sm) */

        @media (min-width: 576px) {

            body {

                background-color: red;

            }

        }

    </style>

</head>

<body>

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <div class="card">

                    <div class="card-body">

                        <div class="text-center">

                            <h1>Hello, World!</h1>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</body>

</html>
```

```
/*medium devices (md) */

@media (min-width: 768px) {
    body {
        background-color: green;
    }
}

/*large devices (lg) */

@media (min-width: 992px) {
    body {
        background-color: blue;
    }
}

/*extra large devices (xl) */

@media (min-width: 1200px) {
    body {
        background-color: yellow;
    }
}
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="container bg-info" style="height: 100px">
```

```
</div>
```

```
<div class="container-fluid bg-secondary mt-4" style="height: 100px">
```

```
</div>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+phH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLts3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</body>
```

</html>



Grid Layout

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rpP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

  <div class="container my-4">

    <h2 class="my-5">Eşit Kolonlar</h2>

    <div class="row">
      <div class="col border">Column</div>
    </div>

    <div class="row my-2">
      <div class="col border">Column</div>
      <div class="col border">Column</div>
    </div>

    <div class="row my-2">
      <div class="col border">Column</div>
      <div class="col border">Column</div>
      <div class="col border">Column</div>
    </div>

  </div>
```

```
<div class="row my-2">
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
</div>

<div class="row my-2">
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
    <div class="col border">Column</div>
</div>

<h2 class="my-5">Eşit Olmayan Kolonlar</h2>
<div class="row">
    <div class="col-2 border">2 Column</div>
    <div class="col-10 border">10 Column</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-8 border">8 Column</div>
    <div class="col-4 border">4 Column</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-8 border">8 Column</div>
    <div class="col-6 border">6 Column</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-4 border">4 Column</div>
    <div class="col-5 border">5 Column</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-4 border mr-auto">4 Column</div>
    <div class="col-5 border">5 Column</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-4 border">4 Column</div>
    <div class="col-5 border ml-auto">5 Column</div>
</div>

<h2 class="my-5">Kolon Sıralama</h2>
<div class="row">
    <div class="col-3 border order-3">3 Column</div>
    <div class="col-4 border order-2">4 Column</div>
    <div class="col border order-1">5 Column</div>
</div>
```

```

<h2 class="my-5">İç içe Satırlar</h2>
<div class="row">
    <div class="col-4 border">4 Column</div>
    <div class="col-8 border">
        8 Column

        <div class="row">
            <div class="col bg-primary">6 Column</div>
            <div class="col bg-danger">6 Column</div>
        </div>

    </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>

```

Eşit Kolonlar

Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column
Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column
Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column
Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column	Column

Eşit Olmayan Kolonlar

2 Column	10 Column	4 Column
8 Column		
8 Column		
6 Column		
4 Column	5 Column	
4 Column	5 Column	
4 Column	5 Column	

Kolon Sıralama

5 Column	4 Column	3 Column
----------	----------	----------

İç içe Satırlar

4 Column	8 Column	6 Column
----------	----------	----------

Responsive Grid (Duyarlı Izgara)

```

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzkGwra6"
crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

```

```
<div class="container my-4">

    <h2>Extra Small <576px</h2>
    <div class="row my-4">
        <div class="col border">Column</div>
        <div class="col border">Column</div>
    </div>

    <h2>Small >=576px</h2>
    <div class="row my-4">
        <div class="col-sm-3 border">3 Column</div>
        <div class="col-sm-9 border">9 Column</div>
    </div>

    <h2>Medium >=768px</h2>
    <div class="row my-4">
        <div class="col-md-3 border">3 Column</div>
        <div class="col-md-9 border">9 Column</div>
    </div>

    <h2>Large >=992px</h2>
    <div class="row my-4">
        <div class="col-lg-3 border">3 Column</div>
        <div class="col-lg-9 border">9 Column</div>
    </div>

    <h2>Eksta Large >=1200px</h2>
    <div class="row my-4">
        <div class="col-xl-3 border">3 Column</div>
        <div class="col-xl-9 border">9 Column</div>
    </div>

    <div class="row my-4">
        <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-1 border bg-primary">Column</div>
        <div class="col-sm-6 col-md-8 col-lg-9 col-xl-11 border bg-danger">Column</div>
    </div>
</div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

Extra Small <576px	
Column	Column
Small >=576px	
3 Column	9 Column
Medium >=768px	
3 Column	9 Column
Large >=992px	
3 Column	9 Column
Eksta Large >=1200px	

Extra Small <576px	
Column	Column
Small >=576px	
3 Column	
9 Column	
Medium >=768px	
3 Column	
9 Column	
Large >=992px	
3 Column	
9 Column	
Eksta Large >=1200px	